



## Монтажные шины FUS



FUS 21



FUS 41

Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Длина м	Профиль	Ширина мм	Толщина материала, мм	Высота мм
FUS 41 / 3 м	77346	1	3	41/41 без отверст.	41	2,5	41
FUS 41 / S 3 м	77347	1	3	41/41 с отверст.	41	2,5	41
FUS 21 / 3 м	77348	1	3	41/21 без отверст.	41	2,5	21
FUS 21 / S 3 м	77349	1	3	41/21 с отверст.	41	2,5	21
FUS 41 / 6 м	77534	1	6	41/41 без отверст.	41	2,5	41
FUS 41 / S 6 м	77537	1	6	41/41 с отверст.	41	2,5	41
FUS 21 / 6 м	77539	1	6	41/21 без отверст.	41	2,5	21
FUS 21 / S 6 м	77541	1	6	41/21 с отверст.	41	2,5	21

Оцинкованные, другие профили по запросу. **Поставляется с сентября 2003 года.**

## Колпачки FEC



FEC 21



FEC 41



FEC 21




FEC 41

Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Для профиля	Цвет
FEC 41 B	77355	100	41/41	Черный
FEC 41 W	77453	100	41/41	Белый
FEC 21 B	77357	100	41/21	Черный
FEC 21 W	77455	100	41/21	Белый

Полипропилен. **Поставляется с сентября 2003 года.**

## Консоль FCA




Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Размеры пластины основания, мм	Длина	LA мм	Профиль мм
FCA 300	77359	1	125 x 45 x 8	300	85	41/41
FCA 450	77361	1	125 x 45 x 8	450	85	41/41
FCA 600	77363	1	125 x 45 x 8	600	85	41/41
FCA 750	77365	1	125 x 45 x 8	750	85	41/41

Диаметр отверстий в пластине основания = 14 мм для всех типов.  
Все монтируемые детали оцинкованы методом горячего цинкования.  
**Поставляется с сентября 2003 года.**

## Монтажные детали

### Сборочные уголки FAF



Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Диаметр отверстия	Толщина материала	Профиль
			мм	мм	
FAF 2	77367	100	14	6	41/41
FAF 3	77369	50	14	6	41/41
FAF 3Z	77371	50	14	6	41/41
FAF 4	77373	50	14	6	41/41

Все детали оцинкованы методом горячего цинкования.  
Поставляется с сентября 2003 года.


### U - Сборочные фасонки FUF



Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Профиль
FUF 0C	77375	20	41/41
FUF 1C	77377	10	41/41
FUF 5TH	77379	25	41/41
FUF 8T	77381	10	41/41

Все детали оцинкованы методом горячего цинкования. Включая 4 винта.  
Поставляется с сентября 2003 года.

### Сборочные пластины FFF



Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Профиль
FFF 1	77383	200	41/41
FFF 2	77385	100	41/41
FFF 3	77387	50	41/41
FFF 4	77515	50	41/41
FFF 3 L	77457	50	41/41
FFF 4 T	77389	50	41/41

Все детали оцинкованы методом горячего цинкования.  
Поставляется с сентября 2003 года.

## Монтажные детали

### Зажимные крепления для шин FBC



FBC 1 L



FBC 2 Z



FBC 3 WB



FBC 4 WB



FBC 5 U

Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Винт	Профиль
FBC 1 L	77391	100	M10 x 40	41/41 + 41/21
FBC 2 Z	77393	100	M10 x 40	41/41 + 41/21
FBC 3 WB	77395	25	M10 x 40	41/21
FBC 4 WB	77397	25	M10 x 40	41/41
FBC 5 U	77399	50		41/41

Все детали оцинкованы методом горячего цинкования. **Поставляется с сентября 2003 года.**

### Пластины основания FBP



FBP 2



FBP 4

Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Диаметр отверстия мм	Профиль
FBP 2	77401	25	14	41/41
FBP 4	77403	10	14	41/41 + 41/41 D

Все детали оцинкованы методом горячего цинкования. **Поставляется с сентября 2003 года.**

### Передвижные гайки FCN



FCN



FCN-S



FCN-L

Тип	Артикул	Количество штук в упаковке	Толщина мм	Резьбовое соединение
FCN 6	77405	100	6,5	M6 без пружины
FCN 8	77407	100	8	M8 без пружины
FCN 10	77409	100	9	M10 без пружины
FCN 12	77411	100	9	M12 без пружины
FCN 6 S	77413	100	6,5	M6 короткая пружина
FCN 8 S	77415	100	8	M8 короткая пружина
FCN 10 S	77417	100	9	M10 короткая пружина
FCN 12 S	77419	100	11	M12 короткая пружина
FCN 6 L	77421	100	6,5	M6 длинная пружина
FCN 8 L	77423	100	8	M8 длинная пружина
FCN 10 L	77425	100	9	M10 длинная пружина
FCN 12 L	77427	100	9	M12 длинная пружина

**Поставляется с сентября 2003 года.**